

Slangupprullare

Med helautomatisk funktion välj mellan
32, 38 eller 50mm med upp till 12m sugslang



Levereras med 32, 38 eller 50mm antistatisk sugslang.

Anslutningsdiameter till rörsystem = 50mm (suganslutning).

Helautomatisk slangupprullare. Standard




Ett svängbart väggfäste ingår som standard.

- Lätt att installera tack vare gångjärnsaxel med lås sprint.
- Alla slangupprullare levereras med fjäderretur med spärrmekanism som gör att slangen stannar i önskat läge.
- Automatiskt spjäll som aktiveras av sugslangen.
- Mikrobrytare för start och stopp av sugenhet.


Slangupprullare med 32mm x 10m slang

Städ område
ca 150m²




Slangupprullare med 38mm x 8,5m slang:

Städ område
ca 110m²



Slangupprullare med 50mm x 7,3m slang:

Städ område
ca 85m²



Modell	Typ, montage-plats	Slang Ø	Slanglängd	Anslutnings-diameter	Vikt	Storlek (LxDxH)	Väggfäste
SU-530	Vägg	32 mm	10 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm
SU-531	Tak	32 mm	10 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm
SU-533	Vägg	38 mm	8,5 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm
SU-534	Tak	38 mm	8,5 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm
SU-536	Vägg	50 mm	7,3 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm
SU-537	Tak	50 mm	7,3 m	50 mm	16 kg	800x240x650 mm	300x40 mm

Levereras med 38 eller 50mm antistatisk sugslang.

Anslutningsdiameter till rörsystem = 50mm (suganslutning).

Helautomatisk slangupprullare. XL




Ett svängbart väggfäste ingår som standard.

- Lätt att installera tack vare gångjärnsaxel med lås sprint.
- Alla slangupprullare levereras med fjäderretur med spärrmekanism som gör att slangen stannar i önskat läge.
- Automatiskt spjäll som aktiveras av sugslangen.
- Mikrobrytare för start och stopp av sugenhet.


Slangupprullare med 38mm x 12m slang

Städ område
ca 220m²



Slangupprullare med 50mm x 10m slang:

Städ område
ca 150m²



Modell	Typ, montage-plats	Slang Ø	Slanglängd	Anslutnings-diameter	Vikt	Storlek (LxDxH)	Väggfäste
SU-533XL	Vägg	38 mm	12 m	50 mm	20 kg	900x300x650 mm	300x40 mm
SU-534XL	Tak	38 mm	12 m	50 mm	20 kg	900x300x650 mm	300x40 mm
SU-536XL	Vägg	50 mm	10 m	50 mm	20 kg	900x300x650 mm	300x40 mm
SU-537XL	Tak	50 mm	10 m	50 mm	20 kg	900x300x650 mm	300x40 mm